

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

La présente fiche de données de sécurité a été éditée conformément aux exigences de : Règlement (CE) n°1907/2006 tel que modifié par le règlement (UE) 2020/878 de la Commission et le règlement (CE) n°1272/2008

Date d'émission 23-janv.-2019 Date de révision 11-okt.-2023 Numéro de révision 3

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Codes produit TLR-1

Nom du produit TLR-1 Medium Strength Threadlocker

Synonymes TLR-1

Substance pure/mélange Mélange

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Utilisation recommandée**Verrouiller les assemblages filetés

Utilisations déconseillées Aucun(e) connu(e)

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Importateur Fournisseur

MAILLON SARL Park Tool Company
ZA Landieu 5115 Hadley Avenue N
Beychac et Caillau St Paul, MN 55128
33-5-56-38-63-00 +1 651-777-6868

Pour plus d'informations, contacter

Adresse e-mail info@maillon.fr

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'appel d'urgence +33 9 75 18 14 07 (CHEMTREC International)

| Numéro d'appel d'urgence - Para | graphe 45 - (CE) 1272/2008 |
|---------------------------------|----------------------------|
| Europe                          | 112                        |

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Règlement (CE) n° 1272/2008

| Corrosion/irritation cutanée   | Catégorie 2 - (H315) |
|--|----------------------|
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                         | Catégorie 1 - (H318) |
| Sensibilisation cutanée  | Catégorie 1 - (H317) |
| Cancérogénicité  | Catégorie 2 - (H351) |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) | Catégorie 3 - (H335) |
| Catégorie 3 Irritation respiratoire                                  |                      |
| Toxicité aquatique chronique   | Catégorie 3 - (H412) |

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

Contient Méthacrylate de polyéthylène glycol, Acide hexanoïque, 2-éthyl-, diester avec tétraéthylène glycol, Acide méthacrylique, mono ester avec le propane-1,2-diol, Hydroperoxyde de cumene



#### Mention d'avertissement

Danger

#### Mentions de danger

H315 - Provoque une irritation cutanée.

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 - Provoque de graves lésions des yeux.

H335 - Peut irriter les voies respiratoires.

H351 - Susceptible de provoquer le cancer.

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### Conseils de prudence - UE (par 28, 1272/2008)

P261 - Éviter de respirer les vapeurs ou les brouillards.

P264 - Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation.

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

#### Informations supplémentaires

Ce produit exige des avertissements tactiles en cas de mise à disponibilité du grand public.

#### 2.3. Autres dangers

Peut être nocif en cas d'ingestion.

Ce mélange ne contient aucune substance considérée comme persistante, bioaccumulable ou toxique (PBT). Ce mélange ne contient aucune substance considérée comme très persistante ou très bioaccumulable (vPvB).

Informations relatives aux perturbateurs endocriniens

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.1 Substances

non applicable

#### 3.2 Mélanges

| Nom chimique                                   | % massique | Numéro<br>d'enregistreme<br>nt REACH | ,                                   | Classification<br>selon le<br>règlement (CE)<br>nº 1272/2008<br>[CLP] | Limite de<br>concentration<br>spécifique<br>(LCS) | Facteur M | Facteur M<br>(long terme) |
|--|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|-----------|---------------------------|
| Méthacrylate de polyéthylène glycol 25852-47-5 | 50-59      | Aucune<br>donnée<br>disponible       | Aucune<br>information<br>disponible | Skin Irrit. 2<br>(H315)<br>Eye Irrit. 2A<br>(H319)                    | -   | -         | -                         |

|   |       |                                |                             | STOT SE 3<br>(H335)   |  |   |   |
|---|-------|--------------------------------|-----------------------------|---|--|---|---|
| Acide hexanoïque,<br>2-éthyl-, diester avec<br>tétraéthylène glycol<br>18268-70-7 | 20-29 | Aucune<br>donnée<br>disponible | 242-149-6                   | Skin Sens. 1B<br>(H317)<br>Eye Irrit. 2B<br>(H320)  | -  | - | - |
| Acide méthacrylique,<br>mono ester avec le<br>propane-1,2-diol<br>27813-02-1      | 5-9   | Aucune<br>donnée<br>disponible | 248-666-3                   | Eye Irrit. 2A<br>(H319)<br>Skin Sens. 1<br>(H317)   | -  | - | - |
| Saccharine sodique<br>128-44-9  | 1-4   | Aucune<br>donnée<br>disponible | 204-886-1                   | Acute Tox. 4<br>(H302)  | -  | - | - |
| Hydroperoxyde de<br>cumene<br>80-15-9   | 1-4   | Aucune<br>donnée<br>disponible | (617-002-00-8)<br>201-254-7 | Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H312) Acute Tox. 3 (H331) Skin Corr. 1B (H314) STOT RE 2 (H373) Aquatic Chronic 2 (H411) Org. Perox. E (H242) Self-react. F (H242) Asp. Tox. 1 (H304) STOT SE 3 (H335) Flam. Liq. 4, H227 | Eye Dam. 1 :: 3%<=C<10% Eye Irrit. 2 :: 1%<=C<3% Skin Corr. 1B :: C>=10% Skin Irrit. 2 :: 3%<=C<10% STOT SE 3 :: C<10% | - | - |
| Isopropylbenzène<br>98-82-8   | <=1   | Aucune<br>donnée<br>disponible | (601-024-00-X)<br>202-704-5 | STOT SE 3<br>(H335)<br>Asp. Tox. 1<br>(H304)<br>Aquatic<br>Chronic 2<br>(H411)<br>Flam. Liq. 3<br>(H226)<br>Carc. 2 (H351)<br>Acute Tox. 4<br>(H302)  | -  | - | - |
| Acide acétique,<br>2-phénylhydrazide<br>114-83-0                                  | <=1   | Aucune<br>donnée<br>disponible | 204-055-3                   | Acute Tox. 4<br>(H302)<br>Skin Irrit. 2<br>(H315)<br>Eye Irrit. 2A<br>(H319)<br>Skin Sens. 1<br>(H317)<br>STOT SE 3<br>(H335)   | -  | - | - |

Texte intégral des phrases H et EUH : voir section 16

#### Estimation de la toxicité aiguë

Si les données DL50/CL50 ne sont pas disponibles ou ne correspondent pas à la catégorie de classification, la valeur de conversion appropriée de l'annexe I du CLP, tableau 3.1.2, est utilisée pour calculer l'estimation de la toxicité aiguë (ATEmix) pour classer un mélange en fonction de ses composants

| Nom chimique  | DL50 par voie orale<br>mg/kg | DL50 par voie<br>cutanée mg/kg | Inhalation, CL50 - 4<br>heures -<br>poussières/brouillard<br>- mg/L | heures - vapeurs -          | Inhalation, CL50 - 4<br>heures - gaz - ppm |
|---|------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|--|
| Acide hexanoïque, 2-éthyl-,<br>diester avec tétraéthylène<br>glycol<br>18268-70-7 | 18000                        | Aucune donnée<br>disponible    | Aucune donnée<br>disponible   | Aucune donnée<br>disponible | Aucune donnée<br>disponible                |
| Acide méthacrylique, mono<br>ester avec le<br>propane-1,2-diol<br>27813-02-1      | 11200                        | 5005                           | Aucune donnée<br>disponible   | Aucune donnée<br>disponible | Aucune donnée<br>disponible                |
| Saccharine sodique<br>128-44-9  | 14200                        | Aucune donnée<br>disponible    | Aucune donnée<br>disponible   | Aucune donnée<br>disponible | Aucune donnée<br>disponible                |
| Hydroperoxyde de cumene<br>80-15-9  | 382                          | 133.56                         | Aucune donnée<br>disponible   | 1.3694                      | Aucune donnée<br>disponible                |
| Isopropylbenzène<br>98-82-8   | 1400                         | 10578                          | Aucune donnée<br>disponible   | 21.557                      | Aucune donnée<br>disponible                |

Ce produit ne contient aucune substance répertoriée dans la liste candidate des substances très préoccupantes à une concentration >=0,1 % (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », article 59)

## **RUBRIQUE 4: Premiers secours**

#### 4.1. Description des premiers secours

Conseils généraux Consulter immédiatement un médecin. Présenter cette fiche de données de sécurité au

médecin responsable. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

**Inhalation** Transporter la victime à l'air frais. Consulter immédiatement un médecin en cas de

symptômes. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

Contact oculaire Consulter immédiatement un médecin. Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y

compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Maintenir l'œil grand ouvert pendant le rinçage. Ne pas frotter les zones touchées.

Contact avec la peau Rincer immédiatement et abondamment à l'eau savonneuse pendant au moins 15 minutes.

Peut provoquer une allergie cutanée. En cas d'irritation cutanée ou de réactions allergiques,

consulter un médecin.

Ingestion Rincer la bouche. Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit à une personne inconsciente. NE

PAS faire vomir. Consulter un médecin.

Protection individuelle du personnel Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Porter des vêtements de

**de premiers secours** protection individuelle (voir chapitre 8).

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

**Symptômes** Sensation de brûlure. Démangeaisons. Éruptions cutanées. Urticaire.

Effets de l'exposition Voir la section 11 pour toute information toxicologique supplémentaire.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Note au médecin Peut provoquer une sensibilisation chez les personnes sensibles. Traiter les symptômes.

#### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés CO2, agent chimique sec, sable sec, mousse résistant à l'alcool.

Moyens d'extinction inappropriés Eau.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers spécifiques dus au produit Le produit est ou contient un agent sensibilisant. Peut entraîner une sensibilisation par chimique contact avec la peau.

5.3. Conseils aux pompiers

**Équipements de protection spéciaux**Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome et un équipement complet **et précautions pour les pompiers** de lutte contre l'incendie. Utiliser un équipement de protection individuelle.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Utiliser l'équipement de

protection individuel requis. Mettre en place une ventilation adaptée. Évacuer le personnel vers des zones sûres. Tenir les personnes à l'écart du déversement/de la fuite et en amont

du vent.

Autres informations Consulter les mesures de protection répertoriées dans les sections 7 et 8.

Pour les secouristes Utiliser les protections individuelles recommandées dans la Section 8.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la protection de

l'environnement

Endiguer la fuite ou le déversement si cela peut être fait sans danger.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de confinement Endiguer la fuite ou le déversement si cela peut être fait sans danger.

**Méthodes de nettoyage** Endiguer. Absorber avec une matière absorbante inerte. Ramasser et transférer dans des

récipients correctement étiquetés.

Prévention des dangers secondaires Nettoyer les objets et les zones contaminés en respectant à la lettre les réglementations

environnementales.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Référence à d'autres rubriques Voir la section 8 pour plus d'informations Voir la section 13 pour plus d'informations

#### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils relatifs à la manipulation sans danger

Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Mettre en place une ventilation adaptée. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Retirer les chaussures et vêtements contaminés. Ne pas respirer les vapeurs ou brouillards.

Date de révision: 11-okt.-2023

Remarques générales en matière d'hygiène

Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains avant chaque pause et immédiatement après toute manipulation du produit.

## 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de conservation Conserver les récipients bien fermés, au sec et dans un endroit frais et bien ventilé. Garder

sous clef. Conserver hors de la portée des enfants.

Classe d'entreposage (TRGS 510) LGK 10.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation(s) particulière(s) Les utilisations identifiées pour ce produit sont détaillées dans la section 1.2.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition

| Nom chimique      | Union européenne            | Autriche                       | Belgique                    | Bulgarie                    | Croatie                      |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Isopropylbenzène  | *                           | TWA: 10 ppm                    | TWA: 10 ppm                 | STEL: 50 ppm                | TWA: 10 ppm                  |
| 98-82-8           | STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup>      | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup>   | STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup>    |
|                   | STEL: 50 ppm                | STEL 50 ppm                    | STEL: 50 ppm                | TWA: 10 ppm                 | STEL: 50 ppm                 |
|                   | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup>   | STEL 250 mg/m <sup>3</sup>     | STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup>   | STEL: 250 mg/m <sup>3</sup>  |
|                   | TWA: 10 ppm                 | H*                             | D*                          | K*                          | *                            |
| Nom chimique      | Chypre                      | République tchèque             | Danemark                    | Estonie                     | Finlande                     |
| Isopropylbenzène  | *                           | TWA: 100 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 10 ppm                 | TWA: 10 ppm                 | TWA: 10 ppm                  |
| 98-82-8           | STEL: 50 ppm                | Ceiling: 250 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup>    |
|                   | STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> | D*                             | H*                          | STEL: 50 ppm                | STEL: 50 ppm                 |
|                   | TWA: 10 ppm                 |                                | STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 250 mg/m <sup>3</sup>  |
|                   | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup>   |                                | STEL: 50 ppm                | A*                          | iho*                         |
| Nom chimique      | France                      | Allemagne TRGS                 | Allemagne DFG               | Grèce                       | Hongrie                      |
| Isopropylbenzène  | TWA: 10 ppm                 | TWA: 10 ppm                    | TWA: 10 ppm                 | TWA: 10 ppm                 | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup>    |
| 98-82-8           | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup>      | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 10 ppm                  |
|                   | STEL: 50 ppm                | H*                             | Peak: 40 ppm                | STEL: 50 ppm                | STEL: 250 mg/m <sup>3</sup>  |
|                   | STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> |                                | Peak: 200 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 50 ppm                 |
|                   | *                           |                                | *                           | *                           | b*                           |
| Nom chimique      | Irlande                     | Italie MDLPS                   | Italie AIDII                | Lettonie                    | Lituanie                     |
| Hydroperoxyde de  | -                           | -                              | -                           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>    | O*                           |
| cumene            |                             |                                |                             |                             | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>     |
| 80-15-9           |                             |                                |                             |                             |                              |
| Isopropylbenzène  | TWA: 10 ppm                 | TWA: 10 ppm                    | TWA: 50 ppm                 | TWA: 10 ppm                 | O*                           |
| 98-82-8           | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup>      | TWA: 246 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup>    |
|                   | STEL: 50 ppm                | STEL: 50 ppm                   |                             | STEL: 50 ppm                | TWA: 10 ppm                  |
|                   | STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 250 mg/m <sup>3</sup>    |                             | STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 170 mg/m <sup>3</sup>  |
|                   | Sk*                         | cute*                          |                             | Ada*                        | STEL: 35 ppm                 |
| Acide acétique,   | -                           | -                              | -                           | -                           | J+                           |
| 2-phénylhydrazide |                             |                                |                             |                             | O*                           |
| 114-83-0          |                             |                                |                             |                             | TWA: 0.013 mg/m <sup>3</sup> |

|                          |          |                          |                            |                |                                |                |                             | TWA: 0.01 ppm               |
|--------------------------|----------|--------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Nom chimique             | Lu       | xembourg                 | Malte                      |                | Pays-Bas                       | No             | rvège                       | Pologne                     |
| Isopropylbenzène         |          | Peau*                    | skin*                      |                | TWA: 10 ppm                    | TWA:           | 50 mg/m <sup>3</sup>        | STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> |
| 98-82-8                  | ST       | EL: 50 ppm               | STEL: 50 ppm               |                | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup>      | TWA:           | 10 ppm                      | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup>   |
|                          | STEI     | _: 250 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 250 mg/m             | 3              | STEL: 50 ppm                   | STEL: 2        | 250 mg/m <sup>3</sup>       | skóra*                      |
|                          | TV       | /A: 10 ppm               | TWA: 10 ppm                | (              | STEL: 250 mg/m <sup>3</sup>    | STEL           | : 50 ppm                    |                             |
|                          | TW       | A: 50 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup>  |                | H*                             |                | H*                          |                             |
| Nom chimique             |          | Portugal                 | Roumanie                   |                | Slovaquie                      | Slo            | vénie                       | Espagne                     |
| Isopropylbenzène         | TV       | /A: 10 ppm               | TWA: 20 ppm                |                | TWA: 20 ppm                    | TWA:           | 10 ppm                      | TWA: 10 ppm                 |
| 98-82-8                  | TW       | A: 50 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> | 3 .            | TWA: 500 mg/m <sup>3</sup>     | TWA:           | 50 mg/m <sup>3</sup>        | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup>   |
|                          | ST       | EL: 50 ppm               | STEL: 50 ppm               |                | K*                             | STEL           | : 50 ppm                    | STEL: 50 ppm                |
|                          | STEI     | _: 250 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 250 mg/m             | <sup>3</sup> C | Ceiling: 250 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2        | 250 mg/m <sup>3</sup>       | STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> |
|                          | (        | Cutânea*                 | P*                         |                |                                |                | K*                          | vía dérmica*                |
| Nom chimique             |          | S                        | uède                       |                | Suisse                         |                | Ro                          | oyaume-Uni                  |
| Méthacrylate de polyéthy | ylène    | -                        |                            |                | S+                             |                |                             | -                           |
| glycol                   |          |                          |                            |                |                                |                |                             |                             |
| 25852-47-5               |          |                          |                            |                |                                |                |                             |                             |
| Acide méthacrylique, mon | o ester  |                          | -                          |                | S+                             |                | -                           |                             |
| avec le propane-1,2-d    |          |                          |                            |                |                                |                |                             |                             |
| 27813-02-1               | 313-02-1 |                          |                            |                |                                |                |                             |                             |
| Isopropylbenzène         |          | NGV                      | : 10 ppm                   |                | TWA: 20 ppm                    |                | TV                          | VA: 25 ppm                  |
| 98-82-8                  |          | NGV:                     | 50 mg/m <sup>3</sup>       |                | TWA: 100 mg/m                  | 3              | TW                          | A: 125 mg/m <sup>3</sup>    |
|                          |          |                          | KGV: 50 ppm                |                | STEL: 80 ppm                   |                | ST                          | EL: 50 ppm                  |
|                          |          | Bindande K               | GV: 250 mg/m <sup>3</sup>  |                | STEL: 400 mg/m                 | 1 <sup>3</sup> | STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> |                             |
|                          |          |                          | H*                         |                | H*                             |                | Sk*                         |                             |

## Valeurs limites biologiques d'exposition professionnelle

| Nom chimique                | Union européenne                                  | Autriche | Bulg      | garie                                  | Croatie                               |        | République tchèque               |
|-----------------------------|---|----------|-----------|--|---------------------------------------|--------|----------------------------------|
| Isopropylbenzène<br>98-82-8 | -   | -        | urine (2- | reatinine -<br>Phenol-2<br>- up to two | -                                     |        | -                                |
|                             |   |          |           | er the end                             |                                       |        |                                  |
|                             |   |          | of wo     | rk shift                               |                                       |        |                                  |
| Nom chimique                | Danemark  | Finlande | Fra       | nce                                    | Allemagne Di                          |        | Allemagne TRGS                   |
| Isopropylbenzène            | -   | -        |           | -                                      | 10 mg/g Creati                        | nine   |                                  |
| 98-82-8                     |   |          |           |  | (urine -                              |        | (urine -                         |
|                             |   |          |           |  |                                       |        | 2-Phenyl-2-propanol              |
|                             |   |          |           |  | (after nydrolysis<br>of shift)        | ) ena  | (after hydrolysis) end of shift) |
|                             |   |          |           |  | 10 mg/g Creatir                       | nine - |                                  |
|                             |   |          |           |  | BAT (end o                            |        |                                  |
|                             |   |          |           |  | exposure or er                        |        |                                  |
|                             |   |          |           |  | shift) urine                          |        |                                  |
| Nom chimique                | Lettonie  | Luxembo  | ourg      | Ro                                     | oumanie                               |        | Slovaquie                        |
| Isopropylbenzène            | 7 μg/g Creatinine - urin                          |          |           |  | -                                     |        | 10.6 mg/L (urine -               |
| 98-82-8                     | (Cumene) - no later tha                           |          |           |  |                                       |        | henylpropane end of              |
|                             | two hours after the end                           | of       |           |  |                                       | exp    | osure or work shift)             |
| Niene eleieniene            | the shift   |          |           |  | D:                                    |        | Davis IIIai                      |
| Nom chimique                | Slovénie  | Espagi   |           |  | Suisse                                |        | Royaume-Uni                      |
| Isopropylbenzène<br>98-82-8 | 10 mg/g Creatinine - urir<br>(2-Phenyl-2-propanol |          |           |  | eatinine (urine -<br>2-propanol after |        | -                                |
| 90-02-0                     | (after hydrolysis)) - at th                       |          |           |  | is end of shift)                      |        |                                  |
|                             | end of the work shift                             | 01 31111 | i)        |  | umol/mmol                             |        |                                  |
|                             | Ond of the Work Shift                             |          |           |  | nine (urine -                         |        |                                  |
|                             |   |          |           |  | 2-propanol after                      |        |                                  |
|                             |   |          |           |  | is end of shift)                      |        |                                  |

## Dose dérivée sans effet (DNEL) - Travailleurs

| Nom chimique  | Oral(e) | Cutané(e)                 | Inhalation                             |
|---|---------|---------------------------|--|
| Acide hexanoïque, 2-éthyl-, diester avec tétraéthylène glycol 18268-70-7  | -       | 14.7 mg/kg bw/day [4] [6] | 10.3 mg/m³ [4] [6]                     |
| Acide méthacrylique, mono ester avec<br>le propane-1,2-diol<br>27813-02-1 | -       | 4.2 mg/kg bw/day [4] [6]  | 14.7 mg/m³ [4] [6]                     |
| Hydroperoxyde de cumene<br>80-15-9  | -       | -                         | 6 mg/m³ [4] [6]                        |
| Isopropylbenzène<br>98-82-8   | -       | 15.4 mg/kg bw/day [4] [6] | 100 mg/m³ [4] [6]<br>250 mg/m³ [5] [7] |

**Notes** 

[4] [5] Effets systémiques sur la santé. Effets localisés sur la santé.

[6] À long terme. [7] À court terme.

## Dose dérivée sans effet (DNEL) - Grand Public

| Nom chimique  | Oral(e)                    | Cutané(e) | Inhalation         |
|---|----------------------------|-----------|--------------------|
| Acide hexanoïque, 2-éthyl-, diester avec tétraéthylène glycol 18268-70-7  | 0.523 mg/kg bw/day [4] [6] | -         | 1.82 mg/m³ [4] [6] |
| Acide méthacrylique, mono ester avec<br>le propane-1,2-diol<br>27813-02-1 | 2.5 mg/kg bw/day [4] [6]   | -         | 8.8 mg/m³ [4] [6]  |
| Isopropylbenzène<br>98-82-8   | 5 mg/kg bw/day [4] [6]     | -         | 16.6 mg/m³ [4] [6] |

**Notes** 

[4] [6] Effets systémiques sur la santé.

À long terme.

## Concentration prévisible sans effet (PNEC)

| Nom chimique  | Eau douce   | Eau douce<br>(libération<br>intermittente) | Eau de mer   | Eau de mer<br>(libération<br>intermittente) | Air |
|---|-------------|--|--------------|---|-----|
| Acide hexanoïque, 2-éthyl-,<br>diester avec tétraéthylène<br>glycol<br>18268-70-7 | 0.1 mg/L    | 1 mg/L                                     | 10 μg/L      | 0.1 mg/L                                    | -   |
| Acide méthacrylique, mono<br>ester avec le<br>propane-1,2-diol<br>27813-02-1      | 0.904 mg/L  | 0.972 mg/L                                 | 0.904 mg/L   | 0.972 mg/L                                  | -   |
| Hydroperoxyde de cumene<br>80-15-9  | 0.0031 mg/L | 0.031 mg/L                                 | 0.00031 mg/L | -   | -   |
| Isopropylbenzène<br>98-82-8   | 0.035 mg/L  | 0.012 mg/L                                 | 0.0035 mg/L  | -   | -   |

| Nom chimique  | Sédiments d'eau<br>douce   | Sédiments marins            | Traitement des eaux usées | Terrestre               | Chaîne alimentaire |
|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| Acide hexanoïque, 2-éthyl-,<br>diester avec tétraéthylène<br>glycol<br>18268-70-7 | 231 mg/kg sediment<br>dw   | 23.1 mg/kg<br>sediment dw   | -                         | 46.2 mg/kg soil dw      | -                  |
| Acide méthacrylique, mono<br>ester avec le<br>propane-1,2-diol<br>27813-02-1      | 6.28 mg/kg<br>sediment dw  | 6.28 mg/kg<br>sediment dw   | 10 mg/L                   | 0.727 mg/kg soil dw     | -                  |
| Hydroperoxyde de cumene<br>80-15-9  | 0.023 mg/kg<br>sediment dw | 0.0023 mg/kg<br>sediment dw | 0.35 mg/L                 | 0.0029 mg/kg soil<br>dw | -                  |
| Isopropylbenzène<br>98-82-8   | 3.22 mg/kg<br>sediment dw  | 0.322 mg/kg<br>sediment dw  | 200 mg/L                  | 0.624 mg/kg soil dw     | -                  |

#### 8.2. Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques **Douches** 

Rince-oeils

Systèmes de ventilation.

Équipement de protection

individuelle

Protection des yeux/du visage Lunettes de sécurité étanches. Les protections oculaires doivent être conformes à la norme

EN 166.

Protection des mains Porter des gants appropriés. Gants imperméables. Les gants doivent être conformes à la

norme EN 374.

Porter un vêtement de protection approprié. Vêtements à manches longues. Protection de la peau et du corps

Aucun équipement de protection n'est nécessaire dans les conditions normales d'utilisation. **Protection respiratoire** 

En cas de dépassement des limites d'exposition ou en cas d'irritation, une ventilation et une

évacuation peuvent être nécessaires.

Remarques générales en matière

d'hygiène

Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant

ce produit. Se laver les mains avant chaque pause et immédiatement après toute

manipulation du produit.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

**Aspect** 

État physique Liquide Couleur Bleu

Odeur Caractéristique

Aucune information disponible Seuil olfactif

Propriété <u>Valeurs</u> Remarques • Méthode Point de fusion / point de Aucune donnée disponible

congélation

Point d'ébullition initial et intervalle >= 200 °C

d'ébullition

Inflammabilité Aucune donnée disponible

Limites d'inflammabilité dans l'air

Limites supérieures Aucune donnée disponible d'inflammabilité ou d'explosivité

Limites inférieures Aucune donnée disponible

d'inflammabilité ou d'explosivité

Point d'éclair 95 °C

Température d'auto-inflammabilité Aucune donnée disponible Température de décomposition Aucune donnée disponible Aucune donnée disponible pH (en solution aqueuse) Aucune donnée disponible Viscosité cinématique Aucune donnée disponible Aucune donnée disponible Viscosité dynamique

Hydrosolubilité Immiscible à l'eau

Solubilité(s) Aucune donnée disponible Coefficient de partage Aucune donnée disponible Pression de vapeur Aucune donnée disponible Aucune donnée disponible Densité relative

Masse volumique apparente ~ 1.07 g/cm<sup>3</sup> (~ 8.92915 lbs/gal)

@20°C

Densité de liquide Aucune donnée disponible Aucune donnée disponible Densité de vapeur

Caractéristiques des particules

Granulométrie Aucune donnée disponible Distribution granulométrique Aucune donnée disponible

9.2. Autres informations

Teneur en COV 0.64

COV  $\sim 6.8 \text{ g/l} / \sim 0.06 \text{ lb/gal}$ 

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique non applicable

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité Aucune information disponible

#### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

#### 10.1. Réactivité

Aucun(e) dans les conditions normales d'utilisation. Réactivité

10.2. Stabilité chimique

Stabilité Stable dans les conditions normales.

Données d'explosion

Sensibilité aux impacts Aucun(e). mécaniques

Sensibilité aux décharges Aucun(e).

électrostatiques

## 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Possibilité de réactions Aucun(e) dans des conditions normales de transformation.

dangereuses

10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter Aucun(e) connu(e) d'après les informations fournies.

10.5. Matières incompatibles

Matières incompatibles Aucun(e) connu(e) d'après les informations fournies.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition

dangereux

Aldéhydes. Hydrocarbures.

## **RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

#### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

#### Informations sur les voies d'exposition probables

#### Informations sur le produit

**Inhalation** Aucune donnée d'essai spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange. Peut

provoquer une irritation des voies respiratoires.

**Contact oculaire** Aucune donnée d'essai spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange.

Provoque de graves lésions des yeux. Peut provoquer des lésions oculaires irréversibles.

Contact avec la peau Aucune donnée d'essai spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange. Peut

entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Provoque une irritation cutanée. (d'après les composants). En cas de contact répété ou prolongé, peut provoquer des

réactions allergiques chez les personnes sensibles.

**Ingestion** Aucune donnée d'essai spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange.

L'ingestion peut entraîner irritation gastro-intestinale, nausées, vomissements et diarrhée.

Peut être nocif en cas d'ingestion.

#### Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Symptômes Rougeur. Brûlure. Risque de cécité. Démangeaisons. Éruptions cutanées. Urticaire. Peut

provoquer rougeur des yeux ou larmoiements.

Toxicité aiguë

Mesures numériques de toxicité

#### Les valeurs suivantes sont calculées d'après le chapitre 3.1 du SGH:

ETAmél (voie orale) > 2,000 mg/kg
ETAmél (voie cutanée) > 5,000 mg/kg
ETAmél (inhalation-vapeurs) > 20 mg/l
ETAmél > 10 mg/l

(inhalation-poussières/brouillard

Informations sur les composants

| mornanono car loc compecante         |                     |                       |                     |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Nom chimique                         | DL50 par voie orale | DL50, voie cutanée    | CL50 par inhalation |
| Acide hexanoïque, 2-éthyl-, diester  | = 18 g/kg (Rat)     | -                     | -                   |
| avec tétraéthylène glycol            |                     |                       |                     |
| Acide méthacrylique, mono ester avec | = 11200 mg/kg (Rat) | > 5000 mg/kg (Rabbit) | -                   |
| le propane-1,2-diol                  |                     |                       |                     |
| Saccharine sodique                   | = 1280 mg/kg (Rat)  | -                     | -                   |

| Hydroperoxyde de cumene | = 382 mg/kg ( Rat ) | = 0.126 mL/kg ( Rabbit ) | = 220 ppm (Rat) 4 h  |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| Isopropylbenzène        | = 1400 mg/kg (Rat)  | = 12300 μL/kg (Rabbit)   | > 3577 ppm (Rat) 6 h |

#### Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

Corrosion/irritation cutanée Classification d'après les données disponibles pour les composants. Provoque une irritation

cutanée.

Lésions oculaires graves/irritation

oculaire

Classification d'après les données disponibles pour les composants. Provoque des brûlures.

Date de révision: 11-okt.-2023

Provoque de graves lésions des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou

cutanée

Peut provoquer une allergie cutanée.

Mutagénicité sur les cellules

germinales

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité Contient un cancérogène connu ou supposé. Classification d'après les données disponibles

pour les composants. Susceptible de provoquer le cancer.

Le tableau ci-dessous précise si chacune des agences considérées a classé un ou plusieurs des composants comme

cancérogènes.

| Nom chimique     | Union européenne |
|------------------|------------------|
| Isopropylbenzène | Carc. 1B         |

**Toxicité pour la reproduction** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**STOT - exposition unique** Peut irriter les voies respiratoires.

**STOT - exposition répétée** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Danger par aspiration** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### 11.2. Informations sur d'autres dangers

#### 11.2.1. Propriétés perturbatrices endocriniennes

Propriétés perturbatrices endocriniennes

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé.

#### 11.2.2. Autres informations

**Autres effets néfastes**Aucune information disponible.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

#### 12.1. Toxicité

Écotoxicité Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

| Nom chimique            | Algues/végétaux | Poisson              | Toxicité pour les | Crustacés |
|-------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------|
|                         | aquatiques      |                      | micro-organismes  |           |
| Saccharine sodique      | -               | LC50: 16400 -        | -                 | -         |
| 128-44-9                |                 | 20400mg/L (96h,      |                   |           |
|                         |                 | Pimephales promelas) |                   |           |
| Hydroperoxyde de cumene | -               | LC50: =3.9mg/L (96h, | -                 | -         |

| 80-15-9          |                      | Oncorhynchus mykiss)  |   |                      |
|------------------|----------------------|-----------------------|---|----------------------|
| Isopropylbenzène | EC50: =2.6mg/L (72h, | LC50: 6.04 - 6.61mg/L | - | EC50: =0.6mg/L (48h, |
| 98-82-8          | Pseudokirchneriella  | (96h, Pimephales      |   | Daphnia magna)       |
|                  | subcapitata)         | promelas)             |   | EC50: 7.9 - 14.1mg/L |
|                  |                      | LC50: =4.8mg/L (96h,  |   | (48h, Daphnia magna) |
|                  |                      | Oncorhynchus mykiss)  |   |                      |
|                  |                      | LC50: =2.7mg/L (96h,  |   |                      |
|                  |                      | Oncorhynchus mykiss)  |   |                      |
|                  |                      | LC50: =5.1mg/L (96h,  |   |                      |
|                  |                      | Poecilia reticulata)  |   |                      |

## 12.2. Persistance et dégradabilité

Persistance et dégradabilité Aucune information disponible.

#### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

#### **Bioaccumulation**

Informations sur les composants

| Nom chimique  | Coefficient de partage |
|---|------------------------|
| Acide hexanoïque, 2-éthyl-, diester avec tétraéthylène glycol | 6.43                   |
| Acide méthacrylique, mono ester avec le propane-1,2-diol      | 0.97                   |
| Saccharine sodique  | -2.227                 |
| Hydroperoxyde de cumene                                       | 1.6                    |
| Isopropylbenzène  | 3.55                   |

#### 12.4. Mobilité dans le sol

Mobilité dans le sol Aucune information disponible.

## 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Évaluation PBT et vPvB Le produit ne contient aucune substance classée comme PBT ou vPvB.

| Nom chimique   | Évaluation PBT et vPvB          |
|--|---------------------------------|
| Acide hexanoïque, 2-éthyl-, diester avec tétraéthylène glycol 18268-70-7 | La substance n'est pas PBT/vPvB |
| Acide méthacrylique, mono ester avec le propane-1,2-diol 27813-02-1      | La substance n'est pas PBT/vPvB |
| Saccharine sodique<br>128-44-9   | La substance n'est pas PBT/vPvB |
| Hydroperoxyde de cumene<br>80-15-9                                       | La substance n'est pas PBT/vPvB |
| Isopropylbenzène<br>98-82-8  | La substance n'est pas PBT/vPvB |

## 12.6. Propriétés perturbatrices endocriniennes

Propriétés perturbatrices endocriniennes

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé.

## 12.7. Autres effets néfastes

**Autres effets néfastes** Aucune information disponible.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

#### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Déchets de résidus/produits Éliminer conformément aux réglementations locales. Éliminer les déchets conformément

inutilisés aux réglementations environnementales.

**Emballages contaminés** Ne pas réutiliser les récipients vides.

Codes de déchets/désignations de

déchets selon EWC/AVV

D'après le Catalogue européen des déchets, les Codes de déchets ne sont pas spécifiques aux produits, mais aux applications. Les codes de déchets doivent être assignés par

Date de révision: 11-okt.-2023

l'utilisateur en fonction de l'application pour laquelle le produit a été utilisé.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

non réglementé

 IMDG
 non réglementé

 14.1 Numéro UN ou numéro
 non réglementé

d'identification

14.2 Désignation officielle de

transport de l'ONU

14.3 Classe(s) de danger pour le non réglementé

transport

14.4 Groupe d'emballage non applicable
14.5 Dangers pour l'environnement non applicable
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

**Dispositions spéciales** Aucun(e)

**14.7 Transport maritime en vrac** Aucune information disponible

selon les instruments de l'OMI

RID
14.1 Numéro ONU
14.2 Désignation officielle de non réglementé
non réglementé
non réglementé

transport de l'ONU

14.3 Classe(s) de danger pour le non réglementé

transport

14.4 Groupe d'emballage non applicable
14.5 Dangers pour l'environnement non applicable
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

**Dispositions spéciales** Aucun(e)

ADR 14.1 Numéro UN ou numéro non réglementé non réglementé

d'identification

14.2 Désignation officielle de non réglementé

transport de l'ONU

14.3 Classe(s) de danger pour le non réglementé

transport

14.4 Groupe d'emballage non applicable
14.5 Dangers pour l'environnement non applicable
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

**Dispositions spéciales** Aucun(e)

IATA non réglementé non réglementé non réglementé

d'identification

14.2 Désignation officielle de non réglementé

transport de l'ONU

14.3 Classe(s) de danger pour le non réglementé

transport

14.4 Groupe d'emballage non applicable14.5 Dangers pour l'environnement non applicable

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Dispositions spéciales Aucun(e)
Remarque : Aucun(e)

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

## 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Réglementations nationales

#### **France**

Maladies professionnelles (R-463-3, France)

| Nom chimique                | Numéro RG, France |
|-----------------------------|-------------------|
| Isopropylbenzène<br>98-82-8 | RG 84             |

#### **Allemagne**

Classe de danger pour le milieu légèrement dangereux pour les organismes aquatiques (WGK 1) aquatique (WGK)

#### Pays-Bas

Effets cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction

| Nom chimique     | Pays-Bas - Liste des<br>Cancérogènes | Pays-Bas - Liste des<br>Mutagènes | Pays-Bas - Liste des<br>Substances Toxiques pour<br>la Reproduction |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Isopropylbenzène | Present                              | 1                                 | -   |

#### Union européenne

Se reporter à la directive 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail.

#### Autorisations et/ou restrictions d'utilisation :

Ce produit contient une ou plusieurs substances soumises à restrictions (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », annexe XVII)

| ee predak conkierk drie ed pideledre edbekarieee dearnieee d reckretiere (regionierk et in 1001/2000 112/1011 ; driik |                                   | COTTECCO TRESTOR ; GITTONO STATE   |                                    |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|   | Nom chimique                      | Substances soumises à restrictions | Substances soumises à autorisation |
|   |                                   | selon REACH, Annexe XVII           | selon REACH, Annexe XIV            |
|   | Hydroperoxyde de cumene - 80-15-9 | 75.                                | -                                  |

#### Polluants organiques persistants

non applicable

# Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone non applicable

## **Inventaires internationaux**

Contacter le fournisseur pour le statut de conformité vis-à-vis des inventaires

#### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Rapport sur la sécurité chimique Aucune information disponible

#### **RUBRIQUE 16: Autres informations**

#### Signification des abréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité

#### Texte intégral des mentions H citées dans la section 3

H226 - Liquide et vapeurs inflammables

H242 - Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur

H302 - Nocif en cas d'ingestion

H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

H312 - Nocif par contact cutané

H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux

H315 - Provoque une irritation cutanée

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux

H320 - Provoque une irritation des yeux

H331 - Toxique par inhalation

H335 - Peut irriter les voies respiratoires

H351 - Susceptible de provoquer le cancer

H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

#### Légende

ATE: Estimation de la toxicité aiguë

SVHC: Substances extrêmement préoccupantes pour autorisation:
PBT: Produits chimiques persistants, bioaccumulables et toxiques (PBT)
vPvB: Substances chimiques très persistantes et très bioaccumulables (vPvB)

## Légende RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

TWA TWA (moyenne pondérée en temps) STEL STEL (Limite d'exposition à court terme)

Plafond Valeur limite maximale \* Désignation « Peau »

SCBA Appareil respiratoire autonome

| Méthode de classification                                 |                   |  |
|---|-------------------|--|
| Classification selon le règlement (CE) nº 1272/2008 [CLP] | Méthode utilisée  |  |
| Toxicité aiguë par voie orale                             | Méthode de calcul |  |
| Toxicité aiguë par voie cutanée                           | Méthode de calcul |  |
| Toxicité aiguë par inhalation - gaz                       | Méthode de calcul |  |
| Toxicité aiguë par inhalation - vapeurs                   | Méthode de calcul |  |
| Toxicité aiguë par inhalation - poussières/brouillard     | Méthode de calcul |  |
| Corrosion/irritation cutanée                              | Méthode de calcul |  |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire              | Méthode de calcul |  |
| Sensibilisation respiratoire                              | Méthode de calcul |  |
| Sensibilisation cutanée                                   | Méthode de calcul |  |
| Mutagénicité  | Méthode de calcul |  |
| Cancérogénicité   | Méthode de calcul |  |
| Toxicité pour la reproduction                             | Méthode de calcul |  |
| STOT - exposition unique                                  | Méthode de calcul |  |
| STOT - exposition répétée                                 | Méthode de calcul |  |
| Toxicité aquatique aiguë                                  | Méthode de calcul |  |
| Toxicité aquatique chronique                              | Méthode de calcul |  |
| Danger par aspiration                                     | Méthode de calcul |  |
| Ozone   | Méthode de calcul |  |

#### Principales références de la littérature et sources de données utilisées pour compiler la FDS

Agence pour le Registre des Substances Toxiques et Maladies (ATSDR)

Base de données ChemView de l'EPA (Agence de protection de l'environnement des États-Unis)

Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

Comité d'évaluation des risques de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (ECHA\_CER)

Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (ECHA\_API)

EPA (Agence de protection de l'environnement des États-Unis)

Niveaux de référence d'exposition aiguë (AEGL)

FIFRA (Loi fédérale sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides des États-Unis) de l'EPA (Agence de protection de l'environnement des États-Unis)

EPA (Agence de protection de l'environnement des États-Unis), substances HPV

Revue de recherche alimentaire (Food Research Journal)

Base de données sur les substances dangereuses

nternational Uniform Chemical Information Database (IUCLID)

Classification SGH, Japon

Schéma National Australien de Notification et d'Evaluation des Produits Chimiques Industriels (NICNAS)

NIOSH (Institut d'hygiène et de sécurité professionnelles des États-Unis)

National Library of Medicine, ChemID Plus (NLM CIP)

National Library of Medicine, Base de données PubMed (NLM PubMed)

NTP (Programme national de toxicologie, États-Unis)

CCID (Base de données de classification et d'information sur les substances chimiques de Nouvelle-Zélande)

Organisation de coopération et de développement économiques, publications sur l'environnement, la santé et la sécurité

Organisation de coopération et de développement économiques, programme d'évaluation des substances HPV

Organisation de coopération et de développement économiques, ensemble des données d'évaluation

Organisation mondiale de la santé

Date d'émission 23-janv.-2019

Date de révision 24-juil.-2023

Remarque sur la révision Format mis à jour. Changement dans la classification du mélange.

La présente Fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du règlement (UE) 2020/878 de la Commission du 18 juin 2020 modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

#### Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l'élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité. Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte.

Fin de la Fiche de données de sécurité